

# ELENCO PRODOTTI CONFORMI AL D.LGS 161/2006

CODICE	DESCRIZIONE		PEZZI x CONF.	LATT.	CLASSIFICAZIONE 2004/42/CE
<b>DILUENTI DA LAVAGGIO</b>					
<b>DILUENTI PER PRODOTTI ALL'ACQUA</b>					
100	D1998	1 Diluente antisoliconico	6	Lt. 1	2004/42/IIB (a) (200) 30
	D2996	5 Detergente per pistole	R 2	Lt. 5	2004/42/IIB (a) (850) 820
<b>DILUENTE ANTISILICONICO</b>					
950	....	1 Diluente da lavaggio antisoliconico	12	Lt. 1	2004/42/IIB (a) (850) 800
		5	4	Lt. 5	2004/42/IIB (a) (850) 800
<b>SISTEMI TINTOMETRICI</b>					
120	<b>SISTEMA SI BASI ALL'ACQUA HYDROPAL 120</b>				
	Classe 125	Base opaca metallizzata e perlata			2004/42/IIB (d) (420) 250
	Classe 126	Base opaca pastello			2004/42/IIB (d) (420) 50
	Classe 129	Pastello 2K lucido diretto			2004/42/IIB (d) (420) 250
900	<b>SISTEMA MULTICRYL 900</b>				
	Classe 920	Lucido diretto UHS 420 g/l			2004/42/IIB (d) (420) 420
	Classe 910S	Finitura speciale monostrato lucida met. perl.			2004/42/IIB (e) (840) 620
	Classe 925S	Finitura speciale monostrato semiopaca met. perl.			2004/42/IIB (e) (840) 780
	Classe 926S	Finitura speciale monostrato opaca met. perl.			2004/42/IIB (e) (840) 780
926	<b>BASI D.S. FLUORESCENTI</b>				
	.0026	1 Giallo lucente	E 3	Lt. 1	2004/42/IIB (e) (840) 700
	.3026	1 Rosso chiaro lucente RAL 3026	E 3	Lt. 1	2004/42/IIB (e) (840) 700
	A0096	1 Fucsia lucente	E 3	Lt. 1	2004/42/IIB (e) (840) 700
607	.0820	5 poliuretano alta copertura 420 g/l	4	Lt. 5	2004/42/IIB (d) (420) 420
<b>STUCCHI</b>					
<b>STUCCO POLIESTERE RIEMPITIVO</b>					
861	.0090	2 Beige	8 **	Kg. 1,5	2004/42/IIB (b) (250) 240
		5 Beige	R 1 **	Kg. 8	2004/42/IIB (b) (250) 240
	.DI90	2 Confezione in cartuccia per dosatore escluso catal. 864-UNIV	12 **	Kg. 1,6	2004/42/IIB (b) (250) 240 2004/42/IIB (b) (250) 240
	K0090	2 Super Beige	8 **	Kg. 1,25	2004/42/IIB (b) (250) 240
	.0099	2 Leggero (nuova formula)	8 **	Lt. 0,75	2004/42/IIB (b) (250) 240
	.DI99	2 Leggero (nuova formula)	12**	Lt. 0,9	2004/42/IIB (b) (250) 240
861	.2003	2 Extra Fine Grey Putty	8**	Kg. 1,5	2004/42/IIB (b) (250) 240
		3 Extra Fine Grey Putty in cartuccia	12**	Kg. 1,55	2004/42/IIB (b) (250) 240
<b>STUCCO POLIESTERE MEDIO POT-LIFE (8'-10')</b>					
866	.DI77	2 Stucco a spatola per grandi rasate	12 **	Kg. 1,5	2004/42/IIB (b) (250) 250

# ELENCO PRODOTTI CONFORMI AL D.LGS 161/2006

CODICE		DESCRIZIONE	PEZZI x CONF.	LATT.	CLASSIFICAZIONE 2004/42/CE
<b>PRIMER</b>					
<b>844</b>		<b>PRIMER PER PLASTICA</b>			
	.2000	1 Per polietilene, polipropilene, poliuretano rigido, poliestere, ABS, poliammidica, PBTF	12	Lt. 1	2004/42/IIB (a) (850) 830
<b>662</b>		<b>ANTIRUGGINE AI FOSFATI</b>			
	.Q165	4 Grigio perla	4	Lt. 4	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.2222	4 Nera	4	Lt. 4	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.4444	4 Ocra	4	Lt. 4	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.7777	4 Grigio verde	4	Lt. 4	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.0105	4 Rosso chassis	4	Lt. 4	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.Q165	H Grigio perla	R 1	Kg. 28	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.2222	H Nera	R 1	Kg. 28	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.7777	H Grigio verde	R 1	Kg. 28	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.0105	H Rosso chassis	R 1	Kg. 28	2004/42/IIB (c) (540) 540
<b>868</b>		<b>WASH FULLER</b>			
	.2000	1 Beige	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (780) 700
		5 Beige	4	Lt. 5	2004/42/IIB (c) (780) 700
		H Beige	R1	Lt. 20	2004/42/IIB (c) (780) 700
	.2222	H Nero	R 1	Lt. 20	2004/42/IIB (c) (780) 700
<b>868</b>		<b>SHOP PRIMER</b>			
	.9999	5 Rosso	R 4	Lt. 5	2004/42/IIB (c) (780) 700
<b>880</b>		<b>PRIMER EPOSSIDICO</b>			
	.4444	1 Giallo ocra	6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (c) (540) 540
		3	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 540
	.4444	H	1	Kg. 27	2004/42/IIB (c) (540) 540
<b>881</b>		<b>FONDO EPOSSIDICO</b>			
	.7777	3 Grigio	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 530
	.1111	H Bianco	R 1	Kg. 25	2004/42/IIB (c) (540) 530
	.7777	H Grigio	1	Kg. 25	2004/42/IIB (c) (540) 530
	.9999	H Rosso	R 1	Kg. 25	2004/42/IIB (c) (540) 530
		<b>FONDO POLIESTERE A SPRUZZO</b>			
<b>862</b>	.7777	1 Grigio	9	Lt. 0,9	2004/42/IIB (c) (540) 430

# ELENCO PRODOTTI CONFORMI AL D.LGS 161/2006

CODICE		DESCRIZIONE	PEZZI x CONF.	LATT.	CLASSIFICAZIONE 2004/42/CE
<b>FONDI MONOCOMPONENTI - BICOMPONENTI</b>					
<b>FONDI MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA</b>					
<b>100</b>	<b>F7035</b>	1 Fondo Monocomponente grigio all'acqua	3	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 100
	<b>F1111</b>	1 Fondo Monocomponente bianco all'acqua	3	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 100
	<b>F2222</b>	1 Fondo Monocomponente nero all'acqua	3	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 100
<b>560</b>	<b>.7777</b>	M Fondo nitro tix a spatola	4	Lt. 0,5	2004/42/IIB (c) (540) 475
<b>RAL FULLER B-B</b>					
<b>873</b>	<b>.2001</b>	1 Fondo 2K bagnato su bagnato Grigio	E6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 540
<b>873</b>	<b>RAL SEALER</b>				
	<b>.2002</b>	1 Fondo 2K bagnato su bagnato Incolore	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 540
<b>PUR FULLER</b>					
<b>873</b>	<b>.3001</b>	1 Beige	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 510
		3 Beige	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 510
	<b>.9010</b>	3 Bianco	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 510
	<b>.7038</b>	1 Grigio	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 510
		3 Grigio	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 510
<b>PUR FULLER RECUPERLACK</b>					
<b>873</b>	<b>.3002</b>	1 Incolore	R6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (c) (540) 500
<b>ACRYL FULLER S.T. 5:1</b>					
<b>873</b>	<b>.2K51</b>	1 Acryl fuller Grigio	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 535
		3	4	Lt. 2,50	2004/42/IIB (c) (540) 535
	<b>.ST51</b>	3 Acryl fuller Grigio Medio	4	Lt. 2,50	2004/42/IIB (c) (540) 535
<b>873</b>	<b>1151</b>	3 Acryl fuller Bianco	4	Lt. 2,50	2004/42/IIB (c) (540) 535
	<b>2251</b>	3 Acryl fuller Nero	4	Lt. 2,50	2004/42/IIB (c) (540) 535
<b>FONDO 3:1 EXTRA RAPIDO</b>					
<b>873</b>	<b>.ER31</b>	3 Fondo Extra Rapido 3:1	4	Lt. 3	2004/42/IIB (c) (540) 490
<b>FONDO BAGNATO SU BAGNATO</b>					
<b>873</b>	<b>.GT05</b>	1 Fondo grigio Bagnato su Bagnato sovraverniciabile all'acqua e a solvente	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 540
	<b>.GT11</b>	1 Fondo bianco Bagnato su Bagnato sovraverniciabile all'acqua e a solvente	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 540
	<b>.GT22</b>	1 Fondo nero Bagnato su Bagnato sovraverniciabile all'acqua e a solvente	6	Lt. 1	2004/42/IIB (c) (540) 540
<b>873</b>	<b>FONDI PER PLASTICA</b>				
	<b>AC001</b>	H Fondo bianco per applicazione diretta su: ABS / Nylon / Caprolattame / Poliammide	R 1	Kg. 25	2004/42/IIB (c) (540) 530
	<b>.A002</b>	H Fondo nero per applicazione diretta su: ABS / Nylon / Caprolattame / Poliammide	R 1	Kg. 25	2004/42/IIB (c) (540) 530

# ELENCO PRODOTTI CONFORMI AL D.LGS 161/2006

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI x CONF.	LATT.	CLASSIFICAZIONE 2004/42/CE		
<b>TRASPARENTI</b>						
<b>TRASPARENTI LOW VOC</b>						
223	.0420	1	Trasparente HS low VOC (< 420 VOC)	3	Lt. 1	2004/42/IIB (d) (420) 410
	.1050	1	Multisolid Gel Clear (< 420 VOC)	3	Lt. 1	2004/42/IIB (d) (420) 410
	.1050	5	Multisolid Gel Clear (< 420 VOC)		Lt. 5	2004/42/IIB (d) (420) 410
<b>TRASPARENTI LOW VOC</b>						
123	.0250	1	Trasparente 2K all'acqua	3	Lt. 1	2004/42/IIB (d) (420) 270
<b>TRASPARENTI LOW VOC</b>						
923	.EROS	B	Trasp. Extra Rapid Over Solid	12	Lt. 0,3	2004/42/IIB (d) (420) 280
<b>FINITURE SPECIALI</b>						
	.MAT3	1	Trasparente H.S. Opaco (finitura speciale)	3	Lt. 1	2004/42/IIB (e) (840) 550
<b>PRODOTTI SPECIALI</b>						
403	<b>NITRO LUCIDO (prodotto speciale per finiture interne)</b>					
	.8022	1	Nitro special nero profondo	6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (e) (840) 700
		4		4	Lt. 4	2004/42/IIB (e) (840) 700
	.9002	1	Nitro special bianchissimo	6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (e) (840) 700
		4		4	Lt. 4	2004/42/IIB (e) (840) 700
<b>ALLUMINIO (finitura speciale monostrato metallizzata)</b>						
520	.0000	1	Nitro sintet. Allum. Ruote	6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (e) (840) 790
		4		4	Lt. 4	2004/42/IIB (e) (840) 790
<b>NITRO OPACO (prodotto speciale per finiture interne)</b>						
540	.2222	1	Nitro sint. nero opaco	6	Lt. 0,75	2004/42/IIB (e) (840) 750
		4		4	Lt. 4	2004/42/IIB (e) (840) 750
	.2222	H		1	Kg. 20	2004/42/IIB (e) (840) 750
541	.1111	1	Nitro sint. Bianco opaco	3	Lt. 0,75	
669	<b>(finitura speciale con proprietà antisasso)</b>					
	.0105	4	Smalto mano unica per telai	4	Lt. 4	2004/42/IIB (e) (840) 630
		H		1	Kg. 20	2004/42/IIB (e) (840) 630